



Utilizarea vopselelor pentru fațade pe durata anotimpurilor de tranziție – toamnă / primăvară

Utilizarea vopselelor la exterior în perioada de toamnă / primăvară necesită mai multă atenție / planificare. Care sunt limitele de temperaturi la care mai pot fi utilizate vopselele de exterior?

Depinde de tipul vopselelor:



Astfel, pentru vopsele acrilice, siliconice și cu tehnologie NQG, limita inferioară de temperaturi este de +5°C, în timp ce la vopselele silicatică, limita inferioară de temperaturi este de +8°C.

La ce se referă această limită inferioară, este valabilă numai pentru temperatura aerului? **NU** – aceste limite sunt valabile atât pentru aplicare, cât și pe durata uscării, de asemenea nu ajunge ca aerul să se încălzească la aceste limite, este nevoie ca și suportul să se încălzească la acest nivel!

Ce se poate întâmpla dacă nu respectăm aceste recomandări?

În situația mai fericită, o să avem separări / curgeri de aditivi din vopsea – aceștia dispar cu timpul (datorită solicitărilor la intemperii și apă), sau pot fi îndepărtate în sezonul cald (vara) prin spălare cu jet de apă.



Dacă urmele rămân vizibile, atunci se impune utilizarea grundului special CapaGrund Universal și revopsirea fațadei cu vopseaua identică cu ce s-a utilizat inițial.

În cazurile mai nefericite, se poate deteriora vopseaua cu pagube ireversibile.

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnich@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.