




Capatect-Panzergewebe 652

Plasă specială de armare din fibră de sticlă, îmbunătățită

Descrierea produsului

Scopul utilizării	Armare suplimentară pentru sistemele A și B de termoizolații Capatect, pentru zone de fațade puternic solicitate din punct de vedere mecanic.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ rezistență la alunecare ■ rezistență la substanțe alcaline ■ fără plastifianți ■ cu marginile tăiate ■ dimensiunea ochiurilor de plasă: 5,5 x 5,0 mm
Ambalare	Rolă de 25 m, lățime 1000 mm.
Date tehnice	340 g/m ² ± 5% conform DIN 53 854
Consum	1,0 m ² /m ²
Culoare	Portocaliu
Depozitare	Loc uscat, ferit de umezeală
Cod produs	652



Aplicare

Instalare

Se va aplica, masa de armare adecvată a sistemului, pe lățimea plasei de armare, într-o grosime de 2 mm cu ajutorul unui fier de glet, pe plăcile de termoizolare (cca, 2,0 kg/m²).

Capatect-Panzergebe 652 se montează margine la margine (fără suprapuneri!), se înglobează în masa de armare și se distribuie masa de armare peste plasă.

Ulterior se va aplica suplimentar, umed pe umed, plasa uzuală de armare Capatect-Gewebe 650/110.

Indicații

Reciclare

Resturile de material se dezafectează conform EAK 10 11 03 (materiale vechi pe bază de fibră de sticlă) sau EAK 17 09 04 (resturi amestecate rezultate din construcții și demolări).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate situațiile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. Nu ezitați consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 652 · Ediție: Mai 2005

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.