

Stucco Satinato „Ethno”



Tehnica creativă Stucco Satinato "Ethno" în culorile 1 și 2 din paletarul Caparol Trend Unikat #4

Material și consum:	<ul style="list-style-type: none">• MultiStruktur Fein cca. 500 – 700 g/m²/ strat• Metalocryl Interior (IT Nr. 811) în funcție de necesități și de tehnica de aplicare• Stucco Satinato (IT Nr. 562) în funcție de necesități și de tehnica de aplicare
Unelte:	<ul style="list-style-type: none">• Rolă; Pensulă• Fierul de glet venețian
Strat suport:	Stratul suport trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea vopselelor pe suprafețe din gips-carton clasa Q3. În funcție de condițiile de iluminare, poate fi necesară calitatea Q4. Toate celelalte suporturi trebuie să fie pregătite în concordanță cu acest nivel de calitate.

Stucco Satinato „Ethno”

Prima etapă - Capadecor® MultiStruktur Fein

În prima etapă de lucru, se aplică cu rola MultiStruktur Fine în culoarea 3D Palazzo 290 (fundal galben) sau 3D Agave 40 (fundal verde). În funcție de culoare, trebuie efectuate 1-2 aplicări pentru a obține opacitatea.

Alternativ, se poate utiliza Caparol Indeko-plus sau Putzgrund în culoarea corespunzătoare, pentru mai multă sau mai puțină structură în substrat.

A doua etapă - Capadecor® Metallocryl Interior

În a doua etapă de lucru, Metallocryl Interior nuanțat 3D Amber 70 MET se aplică parțial pe perete (din loc în loc, întins pe toată suprafața) cu ajutorul unui fier de glet venețian.

Opțional, sunt posibile și alte aplicări parțiale cu ajutorul fierului de glet venețian, realizate cu Capadecor® DecoGrund sau Metallocryl Interior în culorile dorite.

A treia etapă - Capadecor® Stucco Satinato

În ultima etapă de lucru, Stucco Satinato nuanțat 3D Venato 5 este aplicat pe întreaga suprafață pentru a crea o „structură” palpabilă. Această structură se suprapune indiferent de aplicarea straturilor anterioare și poate consta în aplicarea de ”dungi” orizontale și / sau verticale, cu porțiuni parțial închise. Suprapunerile în pete sunt de dorit, întrucât acestea dau caracter suprafeței.

Vă rugăm să luați în considerare faptul ca această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre în crearea de tehnici decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și evalua în prealabil, corectitudinea pregătirii stratului suport, în conformitate cu cunoștințele dumneavoastră de aplicator. La aplicarea produselor se vor respecta informațiile tehnice pentru fiecare produs utilizat. Aceste informații tehnice, precum și această fișă, pot fi găsite pe pagina de internet www.caparol.ro

Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Suprafețele ilustrate sunt create prin tehnologia de imprimare și pot varia ușor în culoare față de aplicarea originală. Diferitele suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența aspectul final al fiecărei tehnici creative. Din acest motiv, pentru a evita aceste situații, se vor executa suprafețe de probă sau mostre pentru clienți.