



# CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

## 2204-CPR-0818

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

### PRODUSE FABRICATE DIN POLISTIREN EXPANDAT (EPS),

Tip	Performanța	Reacția la foc	Utilizare preconizată
Caparol CT 80F	EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(70,90)1-DLT(1)5-TR150-WL(T)2	Clasa B-s1,d0	Acoperișuri, plafoane suspendate, pereți interiori/subsol, fațade pentru clădiri
Caparol CT 100S	EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS170-CS(10)100-DS(70,90)1-DLT(1)5-TR240- WL(T)2	Clasa B-s3,d0	Acoperișuri, plafoane suspendate, pereți interiori/subsol, terase necirculabile
Caparol CT 150 S	EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS250-CS(10)150- DS(70,90)1-DLT(1)5-TR250-WL(T)2	Clasa C-s3,d0	Acoperișuri, pereți subsol, terase cu circulație medie și mare, pardoseli cu solicitării medii și mari
Caparol Dalmatina	EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80- DS(70,90)1-DLT(1)5-TR130-WL(T)2	Clasa B-s1,d0	Acoperișuri, plafoane suspendate, pereți interiori/subsol, fațade pentru clădiri

### Introduse pe piață și fabricate de către **DAW BENȚA ROMÂNIA SRL**

Sediul social și unitate de producție:

**SÂNCRAIU DE MUREȘ, Str. Principală, nr. 201, jud. MUREȘ,  
Tel: 0265 320 354, fax: 0265 320 522.**

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

#### SR EN 13163+A1:2015 (EN 13163:2012+A1:2015)

în sistemul 1 pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică realizat de fabricant este evaluat pentru a se asigura constanța performanței produselor pentru construcții.

Acest certificat a fost emis la data de **24.02.2023** și rămâne valabil până la data de **23.02.2026**, atât timp cât nici standardul amonizat, nici produsele pentru construcții, nici metodele EVCP și nici condițiile de fabricație din unitatea de producție nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare notificat.

**Președinte,  
Prof.univ.emerit dr.ing. Polidor BRATU**



24.02.2023