

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
**Nr. 035/12.11.2018**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Rășină epoxidică bicomponentă Disbopox 442 GaragenSiegel

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**

Disbopox 442 GaragenSiegel. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

1	5	1	8	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod șarjă de fabricație			

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Pardoseli interioare și exterioare în clădiri civile (garaje, spații de depozitare, centrale termice, spălătorie, pivnițe) cu circulație pietonală și de vehicule (care pot staționa sau circula).

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului**

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,  
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România  
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință**

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1923-2018

**7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aderența la suport	EN 13892-8:2003	0,8	3,0 N/mm <sup>2</sup>
Uzură Taber	DIN 52108 :2001	uzură foarte mică: max. 0,01 uzură mică: max. 0,02 uzură medie: max. 0,06	0,002 g/cm <sup>2</sup> uzură f. mică
Coeficient de frecare	BCRA Tortus DIN 51130 :2004	foarte lunecoasă: R9 puțin lunecoasă: R10 normală: R11 puțin antiderapantă: R12 antiderapantă: R13	Fără tratament de suprafață: R9  Cu DISBON 947 Slidestop: R 10
Rezistența la agenți chimici	DIN 53168:1982	Să reziste fără degradări și fără decolorări importante	Rezistă la leșii, uleiuri, benzină
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	Clasa	fără încercare

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:**

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33  
DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania și  
Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Gotthard-Franz-Str. 3, Gebäude 50.31, D-76128 Karlsruhe

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

**Vasile Urzică, Director Tehnic**

.....  
*(numele și funcția)*

**Tg-Mureș, 12.11.2018**

.....  
*(locul și data emiterii)*



.....  
*(semnătura)*