

(TRADUCERE)
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. CAP-15102-011546
pentru produsul **Tapet neșesut din fibra de celuloză**

Identificare/Număr de șarjă
Capaver AkkordVlies Z150 S
Număr șarjă – vezi etichetă

Destinația produsului
**Tapet neșesut din celuloză pentru aplicat pe pereți și acoperit cu
diverse produse**

Producător
CAPAROL Farben und Lacke Bautenschutz GmbH, Rossdorfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt

Sistem pentru evaluarea și verificarea performanțelor de rezistență
System 3

Raport de testare Nr. 230008465 / CAL15-106999-1 / CAL16-0077461b

Performanțe declarate

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportamentul la foc	B-s1,d0	EN 15102
Emisia de formaldehidă	promovat	EN 15102
Emisia de metale grele și alte elemente specifice	promovat	EN 15102
Emisia de clorură de vinil monomer	promovat	EN 15102
Absorbția de unde sonore	NPD	EN 15102
Rezistența la transferul termic	NPD	EN 15102

Performanța produsului pentru care a fost emis prezenta declarație este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului menționat în prezentul înscris.

Capaver AkkordVlies Z150 S



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Franz Xaver Neuer, Director Tehnic

(numele și funcția)

Ober-Ramstadt, 17.10.2017

(locul și data emiterii)

(semnătura)



**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Germany**

11

CAP-15102-011546

EN 15102:2011

Tapet neșesut din celuloză pentru aplicat pe pereți și acoperit cu
diverse produse

Comportamentul la foc	B-s1,d0
Emisia de formaldehidă	promovat
Emisia de metale grele și alte elemente specifice	promovat
Emisia de clorură de vinil monomer	promovat
Absorbția de unde sonore	NPD
Rezistența la transferul termic	NPD

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-15102- 011546

Produkttyp
Zellstoff-Vlieswandbelag

Identifikation/Chargennummer
Capaver AkkordVlies Z150 S
Chargennummer - siehe Etikettenaufdruck

Verwendungszweck
Oberflächenoptimiertes 'Zellstoffvlies zur nachträglichen Beschichtung

Hersteller
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Prüfbericht-Nr.: 230008465 / CAL15-106999-1 / CAL16-0077461b

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1; d0	EN 15102
Formaldehydabgabe	Bestanden	EN 15102
Abgabe von Schwermetallen und bestimmten anderen Elementen	Bestanden	EN 15102
Abgabe von Vinylchlorid Monomer	Bestanden	EN 15102
Schallabsorption	NPD	EN 15102
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Franz Xaver Neuer, Technischer Leiter
(Name und Funktion)



789
Unterschrift

Ober-Ramstadt, 17.10.2017



Caparol AkkordVlies Z150 S

CE	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt 11 CAP-15102-011546	
EN 15102: 2011 Zellstoff-Vlieswandbelag zur nachträglichen Beschichtung	
Brandverhalten	B-s1; d0
Formaldehydabgabe	Bestanden
Abgabe von Schwermetallen und bestimmten anderen Elementen	Bestanden
Abgabe von Vinylchlorid Monomer	Bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD