



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
conform anexei III a ordonanței (UE) Nr. 305/2011
modificată prin ordonanța delegată (UE) Nr. 574/2014

a produsului DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung
(denumire veche: Disbopox 443 EP-Imprägnierung)

Identificarea unică a tipului de produs:

DIS-443-001235

Domeniu de utilizare:

Șapă/acoperire pe bază de rășini sintetice pentru utilizarea la interior

Fabricant:

Disbon GmbH
Strada Roßdörfer, nr. 50
64372 Ober-Ramstadt

Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea performanțelor produsului:

Sistem 4 (pentru utilizarea la interior)
Sistem 4 (pentru utilizarea la interior, ce se supun legislației cu privire la reacția la foc)

Normative armonizate:

EN 13813:2002

Institutul notificat:

Irelevant

Performanța declarată

Caracteristici specifice	Performanță	Sistem pt. evaluarea și verific. performanțelor	Specificație tehnică armonizată
Clasa de reacție la foc	E _{fl}	Sistem 4	EN 13813:2002
Emisii de substanțe corozive	SR		
Permeabilitatea la apă	NPD		
Rezistența la uzură	≤ AR1		
Rezistența la smulgere	≥ B1,5		
Rezistența la lovituri	≥ IR4		
Fonoizolarea traficului	NPD		
Absorbția undelor sonore	NPD		
Termoizolare	NPD		
Rezistența la substanțe	NPD		
Substanțe periculoase	NPD		



Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Documentație tehnică adecvată:
Fișa tehnică DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung

Performanțele produsului corespund cu performanțele declarate. Singurul responsabil pentru emiterea acestei declarații de performanțe este producătorul conform Ordonanței (UE) Nr. 305/2011.

Semnează pentru și în numele producătorului:

Ober-Ramstadt, 01.10.2019

.....
Igor Kroschwald, Dir. Servicii Tehnice & Tehnic



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung, wässrig
(bisherige Bezeichnung: Disbopox 443 EP-Imprägnierung)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DIS-443-001235

Verwendungszweck:

Kunsthazestrich für die Anwendung in Innenräumen

Hersteller:

DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)

System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

[nicht relevant]

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E_{fl}	System 4	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR		
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Verschleißwiderstand	$\leq AR1$		
Haftzugfestigkeit	$\geq B1,5$		
Schlagfestigkeit	$\geq IR4$		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		
Gefährliche Stoffe	NPD		



Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technisch Dokumentation:

Angemessene Technische Dokumentation:
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung, wässrig

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ober-Ramstadt, 01.10.2019


.....
Igor Kroschwald, Leitung Techn. Service & Technik